



PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Sao Paulo N.236 Centro CEP: 78290000

CNPJ : 01.367.762/0001-93

Fls. _____

Visto _____

Página 1

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição Responsável Data
00185/17 SILVIA FERNANDES CUNHA CARDOSO

Descrição
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Poder PODER EXECUTIVO
Órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Setor Solicitante FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Centro de Custo **10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
Placa

Observação

SOLICITACAO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPAIO DE FIGUEIROPOLIS DO ESTE PARA MELHOR ATENDIMENTO E COMODIDADE DO MUNICIPES-ATRAVES DA PROPOSTA JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE Nº11413.204000/1150-03

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	C. Custo	Centro de Custo
1	065.929.001	APARELHO DE RAO X ODONTOLOGICO-FAIXA DE TENSAO(KVP) 01-INSTALACAO DE PAREDE-MODO DE OPERACAO ANALOGICO		1	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2	065.929.002	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 7000 BTU/H, E POTENCIA DE 1 HP, NA VOLTAGEM 220V-APENAS FRIO		9	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3	065.929.005	MESA PARA EXAMES;POSICAO DE LEITO MOVEL;MATERIAL EM AÇO;SUPORTE PARA PAPEL		3	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
4	065.929.004	ARMARIO EM AÇO;DIMENSOES DE 1,80X0,75		8	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
5	065.929.006	ESCADA 02 DEGRAUS EM AÇO INOXIDAVEL		1	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
6	065.929.007	ESTANTE - TODA EM AÇO, COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO 92X30X200CM, COM PRATELEIRAS CHAPA 24 E COLUNA CHAPA 18, NA COR CINZA.		3	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
7	065.929.008	ARMÁRIO VITRINE, AÇO PERFILADO, VIDRO, CRISTAL, 2 UN, GAÉ, 1,65 M, 0,65, 0,40 M, USO HOSPITALAR, PÉS COM PONTEIRAS		1	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
8	065.026.016	REFRIGERADOR - COM CAPACIDADE DE 280 LITROS, COM 01 PORTA, COM PRATELEIRAS MODULARES, PES NIVELADORES FRONTAIS, GAVETA MULTIUSO, NA COR BRANCA, CONSUMO MAXIMO DE 20 KWH/MES, 220 VOLTS, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES PARA PECAS E CONTRA CORROSAO, SELO PROCEL CLASSE A		2	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
9	035.010.112	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA-COM BALDE ESPREMEDOR;KI COM MOP'S LIQUIDO E PÓ, PLACA DE SINALIZAÇÃO E PA; SACO DE VINIL		1	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10	065.704.286	BALDE - EM AÇO GALVANIZADO COM CAPACIDADE DE 05 LITROS SEM GRADUACAO AUTOCLAVAVEL COM TAMPA ACIONADO POR PEDAL ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO ROTULO COM NR DE LOTE DATA DE FABRICACAO E PROCEDENCIA	UN	2	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
11	071.010.693	CADEIRA - CONFECCIONADA- EM POLIPROPILENO- COM ESTRUTURA DE AÇO- DE SECAO TUBULAR DE NO MINIMO 7/8" DE DIAMETRO- E ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 1-6MM- TRATADA E ESMALTADA E PINTADA EM EPOXI NA COR VERDE- COM ASSENTO E ENCOSTO NA COR BEGE- NO FORMATO TIPO CONCHA- O MOVEL DEVERA SER ACONDICIONADO DE MODO A GARANTIR O RECEBIMETO EM PERFEITO ESTADO	UN	13	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
12	071.008.985	MESA PARA COMPUTADOR - COM PORTA TECLADO, COM 04 GAVETASS, EM MADEIRA PRENSADA MDF		2	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
13	071.012.583	BIOMBO - TRIPLO- ESTRUTURA EM AÇO- COM PINTURA ELETROSTATICA A PO- CORTINA EM	UN	1	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Sao Paulo N.236 Centro CEP: 78290000

CNPJ : 01.367.762/0001-93

Fls. _____

Visto _____

Página 2

Solicitação de Materiais / Serviços

PLASTICO BRANCO REMOVIVEL- 175CM X 180CM-
BRANCO- COM RODIZIOS

14	086.004.411	COMPUTADOR DESKTOP;PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE I3;MEMORIA RAM DE 4GB,DDR3,1600 MHZ;DISCO RIGIDO DE NO MINIMO 500GB;MONITOR DE 18,5";MOUSE USB;SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS;GARANTIA DO VENDEDOR DE NO MINIMO 12 ,MESES	UN	2	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
15	065.929.009	SUPORTE DE SORO - SOBRE TRIPE COM PONTEIRAS DE BORRACHA, EM ACO CROMADO, DIMENSOES: ALTURA REGULAVEL, COM HASTE EM T,4 GANCHOS	UN	3	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
16	086.007.013	WEBCAM - CAMERA WEBCAM COM MINIMO 05 MEGA PIXEL COM COMPENSACAO DE ILUMINACAO TRASEIRA 130 QUADROS POR SEGUNDO 640 X 480 OU 320 X 240FO NTE ALIMENTACAO EXTERNA DE 12V CA CONECTOR RS-232 CONECTOR DE REDE ETHERNET 10100S ERVIDOR INTERFACE WEB INTERNO COMPATIVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 9X NTWI NDOWS XP E LINUX PROTOCOLOS:TCPIPHHTTP E OUTROS	UN	1	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
17	071.002.891	MESA - PARA ESCRITORIO-MADEIRA PRENSADA MDF COM ESTRUTURA EM ACO-REVESTIDA EM MELAMINICO EM PVC PLATINA ESTRUTURA EM ACO PINTADA EM EPOXI PRETO-FORMATO EM L'-MEDINDO 140 X 140 X 062 X 075M-PINTADA EM EPOXI PO NA NA COR PRETA-COM 2 GAVETAS-COM PAINEL FRONTAL-FIXADA AO LADO ESQUERDO OU DIREITO DA CONEXAO	UN	5	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
18	065.929.010	CADEIRA DE RODAS, MANUAL, FIXA, AÇO INOXIDÁVEL, PINTURA EPÓXI, BANHO, ADULTO, ENCOSTO FIXO, APOIO BRAÇOS FIXOS, PLÁSTICO RESISTENTE, PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS, TRASEIRO MACIÇO, APOIO PÉS REMOVÍVEL	UN	1	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
19	071.001.092	LONGARINA SEM ESTOFAMENTO- SEM BRACOS - COM 02 LUGARES-ESPALDAR ALTO-ESTRUTURA METALICA-ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO	UN	14	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
20	059.036.636	APARELHO DE DVD;COM CONTROLE REMOTO;ENTRADA USB;PRODUCAO EM DVD/CD/CD-R/MP3	UN	1	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
21	086.005.213	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - 3 X 1 - COM IMPRESSORA MONOCROMATICA LASER SCANNER E COPIADORAVELOCIDADE IMPRESSAO: MINIMO DE 30 COPIAS POR MINUTOCICLO DE TRABALHO MENSAL: NO MINIMO 20000 PAGINASRESOLUCAO DE IMPRESSAO: 1200 X 600 DPI EM PRETOLINGUAGEM EM PORTUGUESINTERFACE: USB 20MEMORIA: 128 MBCOMPATIBILIDADE COM WINDOWSTIPO DE DIGITALIZACAO: DE MESARESOLUCAO DA DIGITALIZACAO: ATE 4800 X 4800TENSAO DE ENTRADA: 110220VTIPO DE PAPEL: COMUM OFICIO OFICIO2 CARTA A4 A5 GARANTIA: MINIMA DE 24 MESES	UN	1	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
22	065.929.011	AUTO CLAVE HORINZONTAL;ATE 75 LITROS MINIMO DE 10;CAMARA DE ESTERILIZACAO EM AÇO INOXIDAVEL;OPERACAO DIGITAL	UN	2	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
23	065.201.144	SELADORA - PARA USO HOSPITALAR, DE MESA PARA SELAGEM DE PAPEL GRAU CIRURGICO, CHAPA DE ACO, CONFORME SOLICITADO, CONTROLES ELETRONICO DE TEMPERA	UN	1	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
24	065.929.012	DESFIBRILADOR - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO,01 ELETRODO; COM ONDA BIFASICA EXPONENCIAL TRUNÇADA OU BIFASCA	UN	1	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
25	065.929.013	LARINGOSCOPIO ADULTO,COM 05 LAMINAS AÇO INOX	UN	1	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
26	065.929.014	ELETROCARDIOGRAFO COM 03 CANAIS;BATERIA	UN	1	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Beale



PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Sao Paulo N.236 Centro CEP: 78290000

CNPJ : 01.367.762/0001-93

Fis. _____

Visto _____

Página 3

Solicitação de Materiais / Serviços

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Fonte
27	065.929.015 INTERNA;MEMORIA;LAUDO INTERPRETATIVO ESTADIÔMETRO, ALUMÍNIO ANODIZADO, PORTÁTIL, BASE ANTIDERRAPANTE, ESCALA MILIMÉTRICA, SISTEMA	1	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
28	065.929.016 LARINGOSCOPIO INFANTIL COM 03 LAMINAS DE AÇO INOX	1	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
29	065.929.017 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL;SATURACAO PERIFERICA OXIGENIO;110/220 V;AUTONOMIA MINIMA DE 4H;SATURACAO DE 40 A 100%;30 A 220 BPM;DISPLY LED OU CRISTAL	1	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
30	023.010.099 VEICULO 0 KM;05 PASSAGEIROS;POTENCIA MINIMA DE 70 CV; DIREÇÃO HIDRAULICA OU ELETRICA;CABIO MANUAL DE NO MINIMO 06 MARCHAS;04 PORTAS;FLEX;ANO/MODELO 2017;FREIOS ABS;PARACHOQUES DA COR DO VEICULO;MONITORAMENTO DE PRESSAO DOS PNEUS;AIRBAG DUPLO;VIDROS ELETRICOS NO MININOS NAS PORTAS DIANTEIRAS;RODA ARO 14" COM CALOTAS INTEGRAIS	1	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
31	065.929.018 ESTETOSCOPIO - DUPLO, AUSCULTADOR HASTE INOXIDAVEL, TUBULAR, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, CONJUNTO	4	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
32	065.929.019 ESFIGMOMANOMETRO - COLUNA DE MERCURIO (4,2MMHG), PEDESTAL EM ACO PINTADO C/ BASE C/ 2 RODIZIOS 3", COM BRACADEIRA (S) ADULTO, TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE 0 A 300MMHG, COM RESOLUCAO DE 10,0MMHG, COM PERA DE BORRACHA C/ REGISTRO E VALVULA ANTI-REFLUXO, COM MANGUITO (S) DE BORRACHA SEM EMENDAS, EM BRACADEIRA (S) DE TECIDO RESISTENTE DE ALGODAO FECHO DE METAL	3	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
33	066.008.061 BALANCA - MECANICA VISOR ESCALA ANTROPOMETRICA COM CAPACIDADE PARA 150KG EM FRACOES DE 10GR PESAGEM DE ALDULTOS	UN	1	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
34	065.929.020 EBULIZADOR - MONTADO SOBRE RODIZIOS C/ALCA DE TRANSPORTE, COM 04 SAIDAS, MOTOR COM: POT.MIN.1/4HP ISENTO DE OLEO SIST.AUTOLUBRIFICANTE, ACESSORIOS: 6 KITS (INFANTIL/ADULTO), COM VAZAO DE AR DE NUMERO MINIMO: 50 LITROS/MINUTO, ALIMENTACAO ELETRICA: 220V + 10%, 60HZ, COM FUNCIONAMENTO AUTOMATICO	1	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
35	065.929.021 AMALGAMADOR - CAPSULAR DIGITAL COM TAMP PROTETORA EM ACRILICO,COMPATIVEL PARA TODOS OS TIPOS DE CAPSULA,TEMPORIZADOR ELETRONICO COM ESCALA DE 0 A 30 SEGUNDOS,VOLTAGEM 110 / 220 V,GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA,	1	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36	065.929.022 FOTOPOLIMERIZADOR - MODELO LED COM FIO DE ALTA INTENSIDADE DE PESO 144 G, SEM RUÍDO DE VENTILACAO, MODO RAMP AUTOMATICO DE POLIMERIZACAO, DA AO PICO MAXIMO DE ABSORCAO DA CANFORQUININA - 440 A 480NM FOTOPOLRMERIZACOES DE 10S, COM RADIOMETRO INTERNO,PARA TESTE SIMPLES DA INTENSIDADE DO LED TEMPORIZADOR COM TEMPO MINIMO DE USO 15 SEGUNDOS E TEMPO MAXIMO DE 65 SEGUNDO COM SINAL SONORO BIP APOS,15 SEGUNDOS 5 SEGUNDOS E TEMPO MAXIMO 65 SEGUNDOS COM SINAL SONORO BIP APOS 15 SEGUNDOS 5 SEGUNDOS EM ASCENDENCIA E 10 SEGUNDOS DE INTENSIDADE TOTAL,DOIS ACUSTICO,DEPOIS DE 10 SEGUNDOS DE INTENCIDADE,TOTAL DOIS SINAIS ACUSTICOS DEPOIS DE 10 SEGUNDOS E TRES,SINAIS ACUSTICOS APOS,MAIS 10 SEGUNDOS,EMISSAO LUMINOSA QUE GARANTE A POLIMERIZACAO ADEQUADA DE RESINAS COMPOSTAS,LUZ, 1.200MW/CM2,BIVOLT,GARANTIA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA,ASSISTENCIA TECNICA EM CUIABÁ, EMBALAGEM APROPRIADA	1	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Beal



PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Sao Paulo N.236 Centro CEP: 78290000

CNPJ : 01.367.762/0001-93

Fls. _____

Visto _____

Página 4

Solicitação de Materiais / Serviços

37	065.929.023	CADEIRA ODONTOLOGICA . COMPLETA (CAD./EQUIPO/UND.SUG./REF.) - CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, COMPOSTO POR: CADEIRA ODONTOLOGICA, COM MOVIMENTOS AUTOMATICOS E AMBIDESTRA (ATENDE A DESTROS E CANHOTOS). ACIONAMENTO ATRAVES DE PEDAL DE COMANDO MULTIFUNCIONAL, QUE PROPORCIONA O ACIONAMENTO E A ALTERAÇÃO GRADUAL DE LUMINOSIDADE DO REFLETOR, A MOVIMENTAÇÃO DO ENCOSTO E ASSENTO, VOLTA A ZERO. BASE COM DESENHO ERGONOMICO, CONSTRUIDA EM ACO, PROTEGIDA POR DEBRUN ANTIDERRAPAN, ENCOSTO DE CABECA ANATOMICO, REMOVIVEL, BI-ARTICULAVEL E COM REGULAGEM DE ALTURA, COM MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR E LONGITUDINAL. APOIOS DOS BRACOS, DIREITOS E ESQUERDO, FIXOS COM ACABAMENTOS ARREDONDADO, PROJETADO PARA FACILITAR O ACESSO DO PACIENTE E AUMENTAR A PRODUTIVIDADE DO PROFISSIONAL,, DISPENSA MOVIMENTAÇÃO E FACILITA A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. ESTOFAMENTO AMPLO, COM APOIO LOMBAR, MONTADO SOBRE ESTRUTURA RIGIDA RECOBERTA COM POLIURETANO INJETADO DE ALTA RESISTENCIA, REVESTIDO COM MATERIAL LAMINADO E SEM COSTURA##, EQUIPO ODONTOLOGICO, EQUIPO PA	UN	1	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
38	065.929.024	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO - PARA UM CONSULTORIO, TOTALMENTE ISENTO DE OLEO, DESLOCAMENTO DE AR DE NO MINIMO 8 PCM, RESERVATORIO COM VOLUME DE NO MINIMO 40 LITROS, PRESSAO DE OPERAÇÃO ENTRE 116 A 120 PSI, COM MOTOR 1 HP MONOFASICO, ROTACAO MAXIMA DE 1.800 RPM, 110 E 220 VOLTS, NIVEL DE RUÍDO MAXIMO DE 75 DBA, O EQUIPAMENTO DEVE ACOMPANHAR PES DE BORRACHA, CONJUNTO DE FILTROS, PURGADOR ELETRONICO DE 1/4 E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS PARA SUA PERFEITA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO.	UN	1	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
39	065.929.025	CAMARA PARA CONSERVACAO DE HEMORRIVADOS/IMUNO/TERMOLABEIS CAPACIDAD E INTERNA: 120 LITROS;	UN	1	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
40	065.001.541	CENTRIFUGA - CLINICA SOROLOGICA DIGITAL ROTINA LABORATORIAL COM CAPACIDADE PARA 12 TUBOS DE 12X75MM CADA COM VELOCIDADE DE ROTACAO DE 2400 A 3400 RPM ROTOR SISTEMA DE MOTOR SEM ESCOVAS TRIFASICO ROTACAO COM CONTROLES AUTOMATICOS DE CONTROLE ELETRONICO MICROPROSESSADO COM ALARME (S) TEMPORIZADOR SELECIONAVEL ATE 999 MINUTOS FRENAGEM 12 A 300 ACELERAÇÃO ENTRE 06 A 20 SEGUNDOS MOSTRADORES CRONOMETRO DIGIAL COM SEIS FUNCOES HORA/MINUTO/ SEGUNDO/MES/DATA/DIA ACOMPANHA: CRUZETA ANGULAR ESPECIFICATRAVA AUTOMATICAPAINELMICROPROS. TECLADO MEMBRANATECLA UNICA STAR/STOP. DIMENSOES: 38 CM DE DIAMETRO X 39CM DE ALTURA ALIMENTACAO: 110/220V (BIVOLT) POTENCIA: 50/60 HZ INCLUI: BAIXO RUÍDOACIONADOR SISTEMA INVEROS FREQUENCIAFUSIVEIS DE PROTECAO	UN	1	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
41	077.040.271	LIXEIRA - EM ACO INOX, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE 10 LITROS, NA COR PRATA	UN	1	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
42	067.030.665	PROJETOR MULTIMIDIA - TIPO PORTATIL DE NO MINIMO 2500 ANSI LUMENS RESOLUCAO REAL VGA 1024 X 768 ZOOM E FOCOS MANUAIS CONTROLE REMOTO PARA AJUSTES DO PROJETO RAZAO DE CONTRASTE DE NO MINIMO 2000 1 VOLTAGEM DE 110 220 VOLTS RESOLUCAO SUPORTADA VGA XGA SXGA UXGA DISTANCIA DE PROJECÃO DE NO MINIMO 087 - 105M TAMANHO 30 POL A 350 POL CORRECAO ANGULAR +- 30GRAUS REPRODUCAO DE CORES DE NO MINIMO 24BIT - 167 MILHOES AUTO	UN	1	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Real



PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Sao Paulo N.236 Centro CEP: 78290000

CNPJ : 01.367.762/0001-93

Fls. _____

Visto _____

Solicitação de Materiais / Serviços

FALANTE DE NO MINIMO 7W MONO PIXEL CLOCK DE NO MINIMO 135MHZ - 162MHZ HORIZONTAL 15KHZ - 92KHZ VERTICAL 50HZ - 85HZ DURACAO DA LAMPADA DE NO MINIMO 5000 HORAS NO MODO BAIXO BRILHO E NO MINIMO DE 4000 HORAS NO MODO ALTO BRILHO GARANTIA DE NO MINIMO 3 ANOS PARA O PROJETO E 90 DIAS PARA A LAMPADA ACOMPANHA MALETA PARA TRANSPORTE TODOS OS CABOS MANUAIS E DEMAIS ACESSORIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO

43	086.004.258	NOTEBOOK - MICROCOMPUTADOR PORTATIL PROCESSADOR MINIMO CORE I3 - 3110 FREQUENCIA DE 24 GHZ MEMORIA DDR3 COM CAPACIDADE DE 4GB 1600MHZ 3 MB L3 CACHE CONTROLADORA DE DISCO ATAPI 5400 RPM 1 HD COM CAPACIDADE 500 GB PADRAO SATA BARRAMENTO DA CONTROLADORA DE VIDEO AMD VENUS PRO GDDR5 CONTROLADORA INTEGRADA DE VIDEO PADRAO HD HIGH DEFINITION TAMANHO DA CONTROLADORA 2GB SLOT MULTIMIDIA INTEGRADO AO EQUIPAMENTO TECLADO INTEGRADO PADRAO ABNT2 PORTUGUES BRASIL GRAVADOR DE CD E DVD HD AUDIO SOUNDALIVE 3W ESTEREO COM MICROFONE E WEBCAM HD 720P INTEGRADO TELA DE LCD 14" LED HD COM RESOLUCAO GRAFICA DE 1366 X 768 PIXEL TOUCH PAD COM SUPORTE A FUNCAO MULTI-TOQUE SCONEXOES USB 20 VGA HDMI CONECTOR DE ENERGIA WIRELESS 80211 BGN INTERFACE DE REDE INTEGRADA FAST ETHERNET 10100 MBPS CONECTOR RJ45 BLUETOOTH 40 EMBALAGEM COM PROTECAO APROPRIADA SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8 64 BITS EM PORTUGUES BATERIA DE ION DE LITIO DE 6 CELULAS GARANTIA MINIMA DE 12 MESES DEVE VIR ACOMPANHADO CD OU DVD COM DRIVERS MANUAL CABOS CONECTORES	UN	1	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
44	071.003.945	MESA DE REUNIAO - CONFECCIONADA EM MDF MEDINDO L 1200MM - COM REVESTIMENTO EM MELAMINICO E BAIXA PRESSAO - NO FORMATO REDONDO PARA 06 SEIS LUGARES - COM ESPESSURA DE 25MM COM RAIOS DE 2-5 MM - E ALTURA DE 74MM - COM ESTRUTURA CENTRAL FORMADA EM ACO GAUVANIZADO TUBULAR COM SESSAO REDONDA DE 3 DE DIAMETRO ESPESSURA DE 1-55 MM	UN	1	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
45	067.030.379	TELA DE PROJECAO - DE TECIDO VINILICO MODELO RETRARTIL TELA NA COR MATTE WHITE BRANCO OPACO FORMATO DE VIDEO 43 DIAGONAL DE 100 POLEGADAS COM TRIPE EM ESTRUTURA DE ACO E INCLINACAO DE TELA AJUSTAVEL	UN	1	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
46	067.020.137	TELEVISOR - A CORES DE 42 TELA EM LED COM RESOLUCAO FULL HD 1920 X 1080 P COM NO MINIMO DE 03 ENTRADAS HDMI USB VIDEO COMPONENTE LAN RJ45 AUDIO S-VIDEO RECEPCAO P VHF UHF TV A CABO COM SISTEMA DE CORES PAL-M PALM-N NTSC BIVOLT - MEDIO 110W EM STANDBY 1W COM FUNCAO CLOSED CAPTION AUTO-FALANTE INTERNO SISTEMA DE AUDIO ESTEREO TECLA SAP CONTROLE REMOTO CABO DE FORCA MANUAL DO USUARIO EM PORTUGUES CERTIFICADO DE GARANTIA GARANTIA MINIMA DE 12 MESES	UN	1	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
47	046.010.107	BEBEDOUROS - ACO INOX DE PRESSAO, PARA GARRAFAO DE 20 LITROS, 960 X 660 X 290MM, 110 OU 220 VOLTS, ACONDICIONADO DE FORMA A EVITAR CHOQUE MECANICO	UN	1	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
48	066.008.064	BALANCA - ANTROPOMETRICA ELETRICA DIGITAL COM COLUNA VISOR COM DISPLAY LCD DE CRISTAL LIQUIDO DE 6 DIGITOS COM CAPACIDADE PARA ATÉ 180KG EM FRACOES DE 50G C/ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO CARBONO MEDINDO	UN	1	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Assinado



PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Sao Paulo N.236 Centro CEP: 78290000

CNPJ : 01.367.762/0001-93

Fls. _____

Visto _____

Página 6

Solicitação de Materiais / Serviços

APROXIMADAMENTE 370X580MM PES REGULAVEIS EM BORRACHA SINTETICA FONTE ADAPTADORA COM ENTRADA SELECIONAVEL EM 110 OU 220VCA 50/60HZ PARA PESAGEM DE ADULTOS APRESENTANDO PLATAFORMA COM TAPETE EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE

49	066.008.114	BALANCA - DIGITAL COM ESCALA ANTROPOMETRICA DE 95 A 190 CM INFANTIL COM CAPACIDADE PARA ATE 16 KG - FRACOES 10 GRAMAS BANDEJA EM INOX ACABAMENTO ESMERADO PES EM BORRACHA SINTENTICA PARA PESAR CRIANCAS	UN	1	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
50	066.010.466	CONJUNTO PARA ARMAZENAMENTO DE GASES - COM CAPACIDADE PARA 03 LITROS DE OXIGENIO COMPOSTO DE 01 CILINDRO EM ALUMINIO DE ALTA PRESSAO PORTATIL COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 0 5M3 01 VALVULA REGULADORA DE FLUXO EM ACO CROMADO ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL COM MANOMETRO COM ESCALA DE 0 A 315KG/CM2 PRESSAO FIXADA DE 3 5K G/CM2 E ROSCA DE SAIDA PADRAO COM VALVULA DE SEGURANCA 01 FLUXOMETRO VARIAVEL E SAIDA DE ALTA PRESSAO COM VALVULA TIPO ON DEMAND	UN	2	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
51	065.929.026	RESSUCITADOR - DO TIPO REANIMADOR VENTILATORIO MANUAL (AMBU), PARA ADULTO,DE SILICONE AUTOCLAVAVEL		1	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
52	065.929.027	RESSUCITADOR - DO TIPO REANIMADOR VENTILATORIO MANUAL (AMBU), PEDIATRICO,DE SILICONE AUTOCLAVAVEL		1	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
53	065.017.696	CARRO MACA HOSPITALAR - ESTRUTURA EM TUBOS UN DE ACO INOXIDAVEL (MACA TRANSFER), 2 CARROSCOM ENGATE PARA ACOPLAGEM, LEITO CHAPA DE ACO INOX, RODAS GIRATORIAS DE 6" DE DIAMETRO, COM FREIOS EM DIAGOAL, COM PARA CHOQUE EM TODA VOLTA, GRADES DE TOMBAR DOS DOIS LADOS, DIMENSOES: 2,00 X 0,70M, ALTURA 0,70 M, APROXIMADAMENTE, ACOMPANHA COLCHONETE DE COURVIN,SUORTE DE SORO, TRILHO CROMADO,CONJ.DE 2 CARROS E FREIOS LATERAIS, INCLUI: GARANTIA DE 01 ANO		1	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
54	065.117.025	BRAÇADEIRA, P/ INJEÇÃO, HASTE DE ALTURA REGULÁVEL C/ACABAMENTO CROMADO, FERRO FUNDIDO ESMALTADO, AÇO INOXIDÁVEL, 0,90 A 1,40 M		1	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
55	065.117.026	FOCO CLÍNICO, TUBO METÁLICO, PINTADO, HALÓGENA, 110/220 V, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, HASTE FLEXÍVEL		2	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
56	065.017.734	MESA GINECOLOGICA - ESTRUTURA EM ARMACAO TUBULAR, ESMALTADA, ESTOFADA, LEITO EM CHAPA DE ACO, ASSENTO MOVEL, PES COM PONTEIRA DE BORRACHA, PORTA-COXAS CROMADO, DIMENSOES: 1,80 X 0,50 X 0,85 M	UN	1	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
57	065.117.027	CADEIRA - PARA OBESO ATE 300KG,ESTRUTURA TUBULAR EM ACO EM MATERIAL ESTOFADOS		1	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
58	065.929.028	DETECTOR FETAL, PORTÁTIL, AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO DE CONTROLE, GABINETE METÁLICO, AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, BCF ATÉ CERCA 200 BPM, ATÉ CERCA 2,2 MHZ, À BATERIA, C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, ENTRADA AUXILIAR, FONE OUVIDO,		1	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
59	065.929.029	COLPOSCOPIO - GINECOLOGICO COM VIDEO: CABECA ESTEREOSCOPICA DE 05 AUMENTOS (3X, 4X, 7X, 11X E 17X)## OBJETIVA FOCO 300MM## BINOCULO RETO CURTO F=160MM.,BRACO PANTOGRAFICO## OCULAR 12,5X GRANDE ANGULAR COM TRAVA E AJUSTE DE DIOPTRIAS (PAR). MICROFOCALIZACAO NA OBJETIVA## DISTANCIA INTER-PUPILAR DE 55 A 75MM##.GERADOR DE LUZ FRIA COM UMA LAMPADA HALOGENA 15V, 150W E		1	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Sperele



PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE

Rua Sao Paulo N.236 Centro CEP: 78290000

CNPJ : 01.367.762/0001-93

Fls. _____

Visto _____

Página 7

Solicitação de Materiais / Serviços

TRANSMISSAO DA LUZ ATRAVES DE CABO DE FIBRA OPTICA E POTENCIOMETRO COM AJUSTE DA LUMINOSIDADE DA LUZ, FUSIVEL DE SEGURANCA, CABO ELETRICO, E LAMPADA SOBRESSALENTE. FILTRO VERDE, REMOVÍVEL##,ESTATIVA PORTATIL DE CHAO COM CINCO RODIZIOS. MANIPULO PARA MOVIMENTACAO DO EQUIPAMENTO. DIVISOR DE LUZ E ADAPTADOR PARA CAMERA DE VIDEO INCORPORADO NA CABECA OPTICA.,CAMERA COM MICROCORPO DE 36 X 36 X 37MM, 1/3" NTSC 768 (H) X 494 (V). ALTURA MINIMA: 950MM## ALTURA MAXIMA: 1120MM.,TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA O BOM E PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO##MONITOR LCD DE 15" . INTERFACE VIDEO-VGA COM CAPTURA E GRAVACAO DE IMAGEM EM CARTAO DE MEMORIA.,ALIM

60	065.427.648	ESTADIOMETRO TIPO TRENA,PORTATIL COMPACTO UN	1	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
61	065.929.030	EM COM MOLA REPRATIL,CONFECACAO EM LAMINA EM ACO INOX, VISOR FRONTAL COM DIVISAO DE 1MM, PESO MAXIMO APROXIMADO EM 300G	1	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
62	065.929.031	CRIOCAUTERIO PARA NITROGENIO COM SUPORTE DE RODIZIOS E NO MINIMO 05 PONTEIRAS,EM ACO INOXIDAVEL	1	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
63	065.238.911	NEGATOSCOPIO - 1 CORPO, PARA FIXAR NA PAREDE, ESTRUTURA EM MOLDURA EM CHAPA DE ACO PINTADA, APOS TRAT.ANTIFERRUGINOSO OU ALUMINIO RIGIDO, COM SUPERFICIE TRANSLUCIDA EM ACRILICO TRANSLUCIDO E FLEXIVEL, ILUMINADA ATRAVES DE LAMPADAS FLUORESCENTES HOMOGENEA, FIXACAO DOS FILMES ATRAVES DE PRENDEDOR, DIMENSOES: CONFORME EDITAL, ALIMENTACAO: 220 V A 60 HZ	1	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
64	065.929.032	LANTERNA NÃO ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LANTERNA CLÍNICA COM LUZ BRANCA, APLICAÇÃO HOSPITALAR, ILUMINAÇÃO LED DE 2,2V, GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO,UNIDADE	2	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
64	065.929.032	NEBULIZADOR, PORTÁTIL,ULTRASSÔNICO, MÁSCARA POLIURETANO,COPINHOS MEDICAÇÃO,TRAQUÉIA, ADULTO, 110/220 V, LEVE E SILENCIOSOS	1	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Prefeito Municipal


Secretário

Almoxarifado