

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 067/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO nº006/2022

CONTRATADO:

NOME: FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME

CNPJ: 03.250.803/0001-92

Endereço: RUA PROFESSOR JOAO FELIX Nº 635

Bairro: LIXEIRA **Cidade:** CUIABA - MT **CEP:** 78.008-515

DATAS:

Da Ratificação: 00/00/2022 **Da Contratação**: 00/00/2022

VALOR: R\$ 71.908,84(Setenta e um mil, novecentos e oito reais e oitenta e quatro

centavos)

OBJETO: Aquisição emergencial de medicamentos injetáveis, insumo emergencial para garantir o atendimento e suprir as necessidades da população da Secretaria Municipal da Secretaria de Saúde.

Site: www.figueiropolisdoeste.mt.gov.br



<u>CERTIDÃO</u>

Pedido nº 820/2022

De: Silvia Fernandes da Cunha Cardoso Secretária Municipal de Saúde

Objeto: Aquisição emergencial de medicamentos injetáveis, insumo emergencial para garantir o atendimento e suprir as necessidades da população da Secretaria Municipal da Secretaria de Saúde.

Encaminho para o setor de licitações, balizamento de preços, justificativa, termo de referência, dotação orçamentaria e documentação da empresa para que seja tomada as devidas providencias para a realização do processo licitatório.

Declaro ainda sob penas da Lei, que as informações prestadas, correspondem ao inteiro teor da verdade.

Solicitamos que seja tomada as devidas providências sobre a realização do processo, visando a Aquisição emergencial de medicamentos injetáveis, insumo emergencial para garantir o atendimento e suprir as necessidades da população da Secretaria Municipal da Secretaria de Saúde.

Atenciosamente,

Figueirópolis D'Oeste-MT 25 de novembro de 2022.

Silvia Fernandes da Cunha Cardoso Secretária Municipal de Saúde



TERMO DE REFERÊNCIA

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

PARA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Objeto: Aquisição emergencial de medicamentos injetáveis, insumo emergencial para garantir o atendimento e suprir as necessidades da população da Secretaria Municipal da Secretaria de Saúde.

Definição da Modalidade de Licitação: Em observância ao disposto na Lei 8.666/1993, determinamos que para o pedido solicitado através da Secretária Municipal de Saúde será adotado o procedimento de dispensa de licitação.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.
01	309924-5	BENZI PENICILINA BENZATINA - UND 100	UN	100
		CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 600.000		
		UI FORMA FARMACÊUTICA PÓ PARA		
		SUSPENSÃO INJETÁVEL FORMA DE		
		APRESENTAÇÃO FRASCO-AMPOLA VIA DE		
		ADMINISTRAÇÃO INTRAMUSCULAR		
02	316391-1	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO + UND 200	UN	200
		DIPIRONA SÓDICA -		
		CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 4 MG/ML + 500		
		MG/ML FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO		
		INJETÁVEL FORMA DE APRESENTAÇÃO		
		AMPOLA VIA DE ADMINISTRAÇÃO		
		PARENTERAL		
03	307969-4	CLOPIDOGREL BISSULFATO - UND 50	UN	50
		CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 75 MG FORMA		
		FARMACÊUTICA COMPRIMIDO		
		REVESTIDO VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL		
4	311120-2	FLUMAZENIL - CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM UND	UN	100
		100		
		05 MG/5 ML FORMA FARMACÊUTICA		
		SOLUÇÃO INJETÁVEL FORMA DE		
		APRESENTAÇÃO AMPOLA VIA DE		
		ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA		
05	318171-5	HALOPERIDOL - UND 50	UN	50
		CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 5		
		MG/ML FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO		
		INJETÁVEL FORMA DE APRESENTAÇÃO		
		AMPOLA VIA DE ADMINISTRAÇÃO		
		PARENTERAL		
06	308299-7	LIDOCAÍNA CLORIDRATO - CX 15	CX	15
		CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 20		
		MG/ML FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO		
		INJETÁVEL FORMA DE APRESENTAÇÃO		
		FRASCO-AMPOLA VIA DE ADMINISTRAÇÃO		
		PERCUTÂNEA OU PARENTERAL		
07	171559-3	MP OLEO DE GIRASSOL - LIQUIDO, UN 50	UN	50
		AMARELADO, LIMPIDO E TRANSPARENTE,		
		USP 1L		

Email: <u>prefigue@figueiropolisdoeste.mt.gov.br</u> Site: <u>www.figueiropolisdoeste.mt.gov.br</u>



	1 1/171	'EITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS	DOES	16
08	319669-0	PROMETAZINA CLORIDRATO - UN 200	UN	200
		CONCENTRACAO/DOSAGEM 25		
		MG/MLFORMA FARMACEUTICA SOLUCAO		
		INJETAVELFORMA DE APRESENTACAO		
		AMPOLAVIA DE ADMINISTRACAO		
00	200610.6	PARENTERAL TENOXICAM - CONCENTRACAO/DOSAGEM UN 100	TINI	100
09	308618-6	20 MGFORMA FARMACEUTICA PO	UN	100
		LIOFILIZADO PARA SOLUCAO		
		INJETAVELFORMA DE APRESENTACAO		
		FRASCO-AMPOLAVIA DE ADMINISTRACAO		
		PARENTERAL		
10	308617-8	TENOXICAM - CONCENTRACAO/DOSAGEM UN 200	UN	200
10	300017 0	40 MGFORMA FARMACEUTICA PO		200
		LIOFILIZADO PARA SOLUCAO		
		INJETAVELFORMA DE APRESENTACAO		
		FRASCO-AMPOLAVIA DE ADMINISTRACAO		
		PARENTERAL	1	
11	307608-3	TRAMADOL CLORIDRATO - UN 200	UN	200
		CONCENTRACAO/DOSAGEM 50		
		MG/MLFORMA FARMACEUTICA SOLUCAO		
		INJETAVELFORMA DE APRESENTACAO		
		AMPOLAVIA DE ADMINISTRACAO		
		PARENTERAL		
12	12525-3	ABAIXADOR DE LINGUA - DE MADEIRA, DE PCT 30	PCT	30
		USO UNICO, COM EXTREMIDADES		
		ARREDONDADAS, SEM REBARBAS,		
		MEDINDO (14CMX1,4CM DE		
		LARGURA) X (0,2CM DE ESPESSURA),		
		EMBALADO EM PLASTICO TRANSPARENTE		
		ATOXICO E RESISTENTE PACOTECOM 100		
		UNIDADES, ROTULAGEM RESPEITANDO		
	000=111	LEGISLACAO ATUAL VIGENTE		100
13	0007166	AGUA DESTILADA - UN 600	UN	600
		CONCENTRACAO/DOSAGEM NAO		
		APRESENTA DOSAGEM, FORMA		
		FARMACEUTICA INJETAVEL, FORMA DE		
		APRESENTACAO AMPOLA 10ML.		
		EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE		
		IDENTIFICACAO, LOTE E VAL.POR AMPOLA. VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL		
14	123832-9	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL - UN 3000	UN	3000
1+	143034-9	CANHAO PLASTICO ATOXICO EM	OIN	3000
		POLIPROPILENO SEM REBARBAS, HASTE	1	
		EM ACO INOX, COM BISEL TRIFACETADO E		
		PONTA AFIADA TRIANGULAR-OCA-RETA,		
		COM PERFEITA ADAPTACAO AO CANHAO,		
		PROTETOR PLASTICO EM POLIPROPILENO,	1	
		NAS DIMENSOES DE 20 X 5,5, EMBALADO	1	
		EM MATERIAL QUE GARANTA	1	
		ESTERILIDADE INDIVIDUAL, ESTERIL, O	1	
		PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM	1	
		LAUDO ANALITICO ART.31 L.8078/90		
		PORT.CONJ.N.1 DE 23/1/96-M.SAUDE		

Rua Santa Catarina, nº 146 – Centro – Figueirópolis D'Oeste – MT Fone: (65) 3235-1586 – Fax (65) 3235-1595



	1 1/1-1	ELLOVA MONICILAT DE LIGOETVOLOFIS I		11
15	199833-1	AGULHA DESCARTAVEL - AGULHA UN 3000	UN	3000
		DESCARTAVEL (PARA INSULINA),		
		MEDINDO 13 X 4,5 CM		
16	199834-0	AGULHA DESCARTAVEL - AGULHA UN 3000	UN	3000
		DESCARTAVEL (PARA INSULINA),		
		MEDINDO 25 X 8,0 CM		
17	288835-1	AGULHA DESCARTAVEL - AGULHA UN 3000	UN	3000
		DESCARTAVEL (PARA INSULINA		
), MEDINDO 25 X 7		
18	199835-8	AGULHA DESCARTAVEL - AGULHA UN 2000	UN	2000
		DESCARTAVEL (PARA INSULINA),		
		MEDINDO 40 X 12,0 CM		
19	306577-4	MP ALCOOL ETILICO - FORMA DE LT 500	LT	500
		APRESENTACAO LIQUIDO, CONCENTRACAO 70° GL,		
		COR INCOLOR, EMBALAGEM FRASCO		
20	176521-3	ALGODAO HIDROFILO - NA COR BRANCA, UN 50	UN	50
		MACIO, ISENTO DE IMPUREZAS, INODORO,		
		EM FORMA DE ROLO, APRESENTANDO		
		CAMADAS SOBREPOSTAS, COM		
		APROXIMADAMENTE 20CM DE LARGURA X		
		1,70M DE COMPRIMENTO, PESANDO 500G,		
		EMBALAGEM APROPRIADA, O PRODUTO		
		DEVERA ESTAR ACONDICIONADO DE		
		FORMA A GARANTIR SUA INTEGRIDADE, A		
		APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA		
		OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE		
21	191795-1	ATADURA DE CREPOM - MEDINDO 20 CM X UN 1000	UN	1000
21	1517551	4,5 M, 13 FIOS POR CM2. CONFECCIONA EM		1000
		FIOS DE ALGODAO CRU OU		
		COMPONENTESSINTETICOS, COM AS		
		BORDAS, DELIMITADAS, ELASTICIDADE		
		ADEQUADA NO SENTIDO LONGITUDINAL E		
		TRANSVERSAL, ENRO, UNIFORMEMENTE (
		EM FORMA CILINDRICA) ISENTA DE		
		DEFEITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM		
		DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA,		
		VAL. E REGISTRO DE ISENCAO NO MS.		
22	191790-0	ATADURA DE CREPOM - MEDINDO 10 CM X UN 1100	UN	1100
<i>44</i>	171/30-0	4,5 M, 13 FIOS POR CM2, CONFECCIONA EM	011	1100
		FIOS DE ALGODAO CRU OU COMPONENTES		
		SINTETICOS, COM AS BORDAS,		
		DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA		
		NO SENTIDO LONGITUDINAL E		
		TRANSVERSAL, ENROL, UNIFORMEMENTE (
		EM FORMA CILINDRICA) ISENTA DE		
		DEFEITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM		
		DADOS DE IDENTIFICACAOPROCEDENCIA, VAL. E		
		·		
22	114510.2	REGISTRO DE ISENCAO NO MS.	LINI	8
23	114519-3	COLAR CERVICAL TIPO RESGATE - EM UN 8	UN	0
		PLASTICO POLIETILENO		
		FLEXIVEL, C/SUPORTE MENTONIANO E		
		SISTEMA DE AJUSTE DE CIRCUNFERENCIA,		
		NA COR BRANCA, PERFURADO PARA		

Email: prefigue@figueiropolisdoeste.mt.gov.br Site: www.figueiropolisdoeste.mt.gov.br



	11/11	ELLURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS	D OES) I Li
		VENTILACAO, TAMANHO P / M / G		
		(ADULTO), COM ORIFICIO FRONTAL		
		P/ANALISE DO PULSO CAROTIDEO E		
		PROCEDIMENTO DE TRAQUEOSTOMIA, COM		
		FECHO E VELCRO PARA MELHOR AJUSTE		
		ANATOMICO, PARA SUPORTE PARA		
		COLUNA CERVICAL DURANTE A REMOCAO		
		DE ACIDENTADOS		
24	98693-3	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA - DE UN 500	UN	500
		ALGODAO PURO E BRANCO, SEM FALHAS		
		OU FIAPOS SOLTOS 11 FIOS POR CM		
		QUADRADO, DOBRAS UNIFORMES E		
		PERFEITAS VARIANDO DE 08 DOBRAS, SEM		
		FILAMENTO RADIOPACO, MEDINDO 7,5 X 7,5		
		CM, COM FORMATO QUADRADO, NAO		
		ESTERIL, EMBALADO MATERIAL QUE		
		GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, EM		
		PACOTE COM 500 UNIDADES, O PRODUTO DEVERA		
		SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO LAUDO		
		ANAL.LABORAT.DE CUMPRIMENTO DA		
		NBR13843		
25	306999-0	CLORETO DE SODIO - 0,9%, FORMA	UN	900
		FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,		
		FORMA DE APRESENTACAO EM BOLSA OU		
		FRASCO DE 250ML, VIA PARENTERAL,		
		SISTEMA FECHADO		
26	308282-2	CLORETO DE SODIO - UN 800	UN	800
		CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 0,9% EM		
		AGUA P/INJECAO, FORMA FARMACEUTICA		
		INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO EM		
		AMPOLA DE 500ML (SISTEMAFECHADO),		
		VIA INTRAVENOSA		
27	192614-4	DISPOSITIVO INTRAVENOSO TIPO SCALP - UN 400	UN	400
		NUMERO 23, PARA PUNCAO VENOSA		
		PERIFERICA, ESTERIL, ATOXICO		
		, APIROGENICO, COMPOSTO DE CANULADE		
		ACO INOXIDAVEL, PAREDE FINA,		
		SILICONIZADA, BICEL BIANGULADO E		
		TRIFACETADO, COM PROTETOR FIRME,		
		ALETA LISA FLEXIVEL, TUBO T, FLEXIVEL		
		COM PROTETOR ENROSCADO. EMBALAGEM		
		INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU		
		FILME TERMOPLASTICO QUE PERMITA ABERTURA,		
		ASSEPTICA, CONTENDO DADOS DE		
		IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO DE		
		ESTERILIZACAO, VAL.E REG.NO MS		
28	192615-2	DISPOSITIVO INTRAVENOSO TIPO SCALP - UN 400	UN	400
-0	1,2013 2	NUMERO 25, PARA PUNCAO VENOSA PERIFERICA,		
		ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO, COMPOSTO DE		
		CANULADE ACO INOXIDAVEL, PAREDE FINA,		
		SILICONIZADA, BICEL BIANGULADO E		
		TRIFACETADO, COM PROTETOR FIRME,		
		ALETA LISA FLEXIVEL, TUBO T, FLEXIVEL		
		COM PROTETOR ENROSCADO. EMBALAGEM		
		Rua Santa Catarina nº 146 – Centro – Figueirópolis D'Oeste -	1	

Rua Santa Catarina, nº 146 – Centro – Figueirópolis D'Oeste – MT Fone: (65) 3235-1586 – Fax (65) 3235-1595



	PKEI	ETTURA MUNICIPAL DE FIGUETROPOLIS I	D OES.	l C
		INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU		
		FILME TERMOPLASTICO QUE PERMITA ABERTURA,		
		ASSEPTICA, CONTENDO DADOS DE		
		IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, TIPO DE		
		ESTERILIZACAO, VAL.E REG.NO MS		
29	192989-5	ESPARADRAPO COMUM - HIPOALERGICO, RL 200	RL	200
		MEDINDO 10 CM X 4,5 METROS, COMBOA		
		ADESIVIDADE, EMBALAGEM EM CARRETEL		
		COM CAPA PLASTICA DE PROTECAO,		
		CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E		
		PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE E		
		REGISTRO NO MS.		
30	76268-7	FIO DE SUTURA NYLON - MONOFILAMENTO UN 75	UN	75
30	70200-7	PRETO, NAO ABSORVIVEL, 45CM DE	011	75
		COMPRIMENTO, NUMERO 3-0, AGULHA 3/8		
		CIRCULO, CORTANTE, 2,0CM, ENVELOPE		
		INDIVIDUAL, ART.31 L.8078/90		
		PORT.CONJ.N.1 DE 23/1/96-M.SAUDE		
31	26768-6	FIO DE SUTURA NYLON - MONOFILAMENTO UN 75	UN	75
31	20700-0	PRETO, NAO ABSORVIVEL, 45CM DE	UIN	13
		COMPRIMENTO, NUMERO 4-0, AGULHA 3/8		
		CIRCULO, TRIANGULAR, DE 1,95CM.,		
		EMBALAGEM INDIVIDUAL, ART. 31 LEI		
20	00027012	8078/90 PORT. CONJ. N.1 DE 23/01/96-M.	CV	100
32	00037012	LUVA DESCARTAVEL PARA CX 100	CX	100
		PROCEDIMENTO - EM LATEX, COM TALCO,		
		COM LUBRIFICACAO, COM PERFEITA ADAPTACAO		
		ANATOMICO, AMBIDESTRA, NAO		
		ESTERIL, AJUSTE PERFEITO, RESISTENTE A		
		TRACAO, COM BOA SENSIBILIDADE TATIL, COM		
		TEXTURA UNIFORME, TAMANHO G, CONSTANDO		
		EXTERNAMENTE PROCEDENCIA, CONSTANDO		
		EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO,		
		CONSTANDO EXTERNAMENTE DATA DE VALIDADE		
33	420513-8	LUVA DESCARTAVEL PARA UN 50	UN	50
		PROCEDIMENTO - EM LATEX, LUBRIFICADA		
		INTERNAMENTE COM PO, COM PERFEITA		
		ADAPTACAO, NAO ESTERIL, BOA		
		ELASTICIDADE, FORMATO ANATOMICO,		
		AMBIDESTRA, SENSIBILIDADE		
		TATIL, TEXTURTA RESISTENTE, TAMANHO:		
		PP., ROTULO N. LOTE, DATA		
		FABRICACAO/VALIDADE E PROCEDENCIA		
		CAIXA COM 100 UNIDADES		
34	00011979	LUVA CIRURGICA - LUVA LISA, AS LUVAS CX 100	CX	100
		PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO		
		COM PO SUPERMAX PASSAM POR UM		
		RIGOROSO CONTROLE DE QUALIDADE,		
		GARANTINDO ALTA FLEXIBILIDADE E		
		REGISTENCIA POR SERM FABRICADOS COM		
		LATEX DE ALTA QUALIDADE, LUVA DE		
		QUALIDADE REPRESENTAM ECONOMIA		
		PARA OS ESTABELECILMENTOS DE SAUDE		
		POR REDUCAO DE PERDA DE LUVAS POR		
_		Rua Santa Catarina, nº 146 – Centro – Figueirópolis D'Oeste -	N CT	

Rua Santa Catarina, n° 146 – Centro – Figueirópolis D'Oeste – MT
Fone: (65) 3235-1586 – Fax (65) 3235-1595
Email: prefigue@figueiropolisdoeste.mt.gov.br
Site: www.figueiropolisdoeste.mt.gov.br



	PREF	ETTURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS I	J'UES I	<u>. C</u>
		DEFEITOS DE FABRICACAO, INDICADA		
		PARA UTILIZACAO EM HOSPITAIS, CLINICAS		
		MEDICAS ODONTOLOGICAS,		
		VETERINARIAS, LABORATORIOS E DEMAIS		
		LOCAIS ONDE HÁ NECESSIDADE DE		
		PROTEÇÃO DO USUARIO CONTRA RISCOS		
		BIOLOGICOS (SANGUE, FLUIDOS		
		POTENCIALMENTE CONTAMINADOS,		
		CONTATOS COM MICROORGANISMOS,		
		MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS		
		CONTAMINADOS). FABRICADOS EM LATEX,		
		COM PÓ BIOABSORVIVEL, AMBIDESTRA,		
		NÃO ESTERIL, SUPERFICIE LISA, TAMANHO		
		M, EMBALAGEM TIPO "DISPENSER BOX"		
		CONTENDO 100 UNIDADES.		
35	00037010	LUVA DESCARTAVEL PARA CX 50	CX	50
		PROCEDIMENTO - EM LATEX, COM TALCO,		
		COM LUBRIFICACAO, COM PERFEITA		
		ADAPTACAO ANATOMICO, AMBIDESTRA, NAO		
		ESTERIL, AJUSTE PERFEITO, RESISTENTE A		
		TRACAO, COM BOA SENSIBILIDADE TATIL, COM		
		TEXTURA UNIFORME, TAMANHO P, CONSTANDO		
		EXTERNAMENTE PROCEDENCIA, CONSTANDO		
		EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO,		
		CONSTANDO EXTERNAMENTE DATA DE VALIDADE		
36	281505-2	OXIMETRO DE PULSO - OXÍMETRO DE UN 20	UN	20
		PULSO PORTÁTIL TIPO HAND HELD PARA		
		USO EM MOTOLÂNCIAS, UTILIZADO PARA		
		VERIFICAÇÃO NÃO-INVASIVA CONTÍNUA		
		DA SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE OXIGÊNIO		
		(SPO2) NO SANGUE ATRAVÉS DE SENSOR		
		(bi 02) ito bilitoch iiitait Eb be bertbott		
Ī				
		INFRAVERMELHO DE DEDO, BEM COMO A		
		INFRAVERMELHO DE DEDO, BEM COMO A MENSURAÇÃO DA FREQÜÊNCIA		
		INFRAVERMELHO DE DEDO, BEM COMO A MENSURAÇÃO DA FREQÜÊNCIA CARDÍACA##CONFECCIONADO EM		
		INFRAVERMELHO DE DEDO, BEM COMO A MENSURAÇÃO DA FREQÜÊNCIA CARDÍACA##CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM PESO MÁXIMO		
		INFRAVERMELHO DE DEDO, BEM COMO A MENSURAÇÃO DA FREQÜÊNCIA CARDÍACA##CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM PESO MÁXIMO INCLUINDO BATERIA DE 600G##, FAIXA DE		
		INFRAVERMELHO DE DEDO, BEM COMO A MENSURAÇÃO DA FREQÜÊNCIA CARDÍACA##CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM PESO MÁXIMO INCLUINDO BATERIA DE 600G##, FAIXA DE MEDIDA DA SATURAÇÃO DE 0 A 100%,		
		INFRAVERMELHO DE DEDO, BEM COMO A MENSURAÇÃO DA FREQÜÊNCIA CARDÍACA##CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM PESO MÁXIMO INCLUINDO BATERIA DE 600G##, FAIXA DE MEDIDA DA SATURAÇÃO DE 0 A 100%, COM ACURÁCIA DE +/- 4 DIGITOS##, FAIXA		
		INFRAVERMELHO DE DEDO, BEM COMO A MENSURAÇÃO DA FREQÜÊNCIA CARDÍACA##CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM PESO MÁXIMO INCLUINDO BATERIA DE 600G##, FAIXA DE MEDIDA DA SATURAÇÃO DE 0 A 100%, COM ACURÁCIA DE +/- 4 DIGITOS##, FAIXA DE MEDIDA DA FREQÜÊNCIA DE PULSO		
		INFRAVERMELHO DE DEDO, BEM COMO A MENSURAÇÃO DA FREQÜÊNCIA CARDÍACA##CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM PESO MÁXIMO INCLUINDO BATERIA DE 600G##, FAIXA DE MEDIDA DA SATURAÇÃO DE 0 A 100%, COM ACURÁCIA DE +/- 4 DIGITOS##, FAIXA DE MEDIDA DA FREQÜÊNCIA DE PULSO INCLUINDO AO MENOS DE 30 A 220 BPM,		
		INFRAVERMELHO DE DEDO, BEM COMO A MENSURAÇÃO DA FREQÜÊNCIA CARDÍACA##CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM PESO MÁXIMO INCLUINDO BATERIA DE 600G##, FAIXA DE MEDIDA DA SATURAÇÃO DE 0 A 100%, COM ACURÁCIA DE +/- 4 DIGITOS##, FAIXA DE MEDIDA DA FREQÜÊNCIA DE PULSO		
		INFRAVERMELHO DE DEDO, BEM COMO A MENSURAÇÃO DA FREQÜÊNCIA CARDÍACA##CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM PESO MÁXIMO INCLUINDO BATERIA DE 600G##, FAIXA DE MEDIDA DA SATURAÇÃO DE 0 A 100%, COM ACURÁCIA DE +/- 4 DIGITOS##, FAIXA DE MEDIDA DA FREQÜÊNCIA DE PULSO INCLUINDO AO MENOS DE 30 A 220 BPM,		
		INFRAVERMELHO DE DEDO, BEM COMO A MENSURAÇÃO DA FREQÜÊNCIA CARDÍACA##CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM PESO MÁXIMO INCLUINDO BATERIA DE 600G##, FAIXA DE MEDIDA DA SATURAÇÃO DE 0 A 100%, COM ACURÁCIA DE +/- 4 DIGITOS##, FAIXA DE MEDIDA DA FREQÜÊNCIA DE PULSO INCLUINDO AO MENOS DE 30 A 220 BPM, COM EXATIDÃO NA FAIXA DE AMOSTRAGEM MÁXIMA DE 5		
		INFRAVERMELHO DE DEDO, BEM COMO A MENSURAÇÃO DA FREQÜÊNCIA CARDÍACA##CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM PESO MÁXIMO INCLUINDO BATERIA DE 600G##, FAIXA DE MEDIDA DA SATURAÇÃO DE 0 A 100%, COM ACURÁCIA DE +/- 4 DIGITOS##, FAIXA DE MEDIDA DA FREQÜÊNCIA DE PULSO INCLUINDO AO MENOS DE 30 A 220 BPM, COM EXATIDÃO NA FAIXA DE AMOSTRAGEM MÁXIMA DE 5 BPM##. DISPLAY DIGITAL COM		
		INFRAVERMELHO DE DEDO, BEM COMO A MENSURAÇÃO DA FREQÜÊNCIA CARDÍACA##CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM PESO MÁXIMO INCLUINDO BATERIA DE 600G##, FAIXA DE MEDIDA DA SATURAÇÃO DE 0 A 100%, COM ACURÁCIA DE +/- 4 DIGITOS##, FAIXA DE MEDIDA DA FREQÜÊNCIA DE PULSO INCLUINDO AO MENOS DE 30 A 220 BPM, COM EXATIDÃO NA FAIXA DE AMOSTRAGEM MÁXIMA DE 5 BPM##. DISPLAY DIGITAL COM AMOSTRAGEM SIMULTÂNEA DOS		
		INFRAVERMELHO DE DEDO, BEM COMO A MENSURAÇÃO DA FREQÜÊNCIA CARDÍACA##CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM PESO MÁXIMO INCLUINDO BATERIA DE 600G##, FAIXA DE MEDIDA DA SATURAÇÃO DE 0 A 100%, COM ACURÁCIA DE +/- 4 DIGITOS##, FAIXA DE MEDIDA DA FREQÜÊNCIA DE PULSO INCLUINDO AO MENOS DE 30 A 220 BPM, COM EXATIDÃO NA FAIXA DE AMOSTRAGEM MÁXIMA DE 5 BPM##. DISPLAY DIGITAL COM AMOSTRAGEM SIMULTÂNEA DOS VALORES DE SPO2 E FREQÜÊNCIA		
		INFRAVERMELHO DE DEDO, BEM COMO A MENSURAÇÃO DA FREQÜÊNCIA CARDÍACA##CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM PESO MÁXIMO INCLUINDO BATERIA DE 600G##, FAIXA DE MEDIDA DA SATURAÇÃO DE 0 A 100%, COM ACURÁCIA DE +/- 4 DIGITOS##, FAIXA DE MEDIDA DA FREQÜÊNCIA DE PULSO INCLUINDO AO MENOS DE 30 A 220 BPM, COM EXATIDÃO NA FAIXA DE AMOSTRAGEM MÁXIMA DE 5 BPM##. DISPLAY DIGITAL COM AMOSTRAGEM SIMULTÂNEA DOS VALORES DE SPO2 E FREQÜÊNCIA CARDÍACA, ALÉM DE INDICAÇÃO DA		
		INFRAVERMELHO DE DEDO, BEM COMO A MENSURAÇÃO DA FREQÜÊNCIA CARDÍACA##CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM PESO MÁXIMO INCLUINDO BATERIA DE 600G##, FAIXA DE MEDIDA DA SATURAÇÃO DE 0 A 100%, COM ACURÁCIA DE +/- 4 DIGITOS##, FAIXA DE MEDIDA DA FREQÜÊNCIA DE PULSO INCLUINDO AO MENOS DE 30 A 220 BPM, COM EXATIDÃO NA FAIXA DE AMOSTRAGEM MÁXIMA DE 5 BPM##. DISPLAY DIGITAL COM AMOSTRAGEM SIMULTÂNEA DOS VALORES DE SPO2 E FREQÜÊNCIA CARDÍACA, ALÉM DE INDICAÇÃO DA QUALIDADE DO SINAL DE PULSO##MÁXIMO		
		INFRAVERMELHO DE DEDO, BEM COMO A MENSURAÇÃO DA FREQÜÊNCIA CARDÍACA##CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM PESO MÁXIMO INCLUINDO BATERIA DE 600G##, FAIXA DE MEDIDA DA SATURAÇÃO DE 0 A 100%, COM ACURÁCIA DE +/- 4 DIGITOS##, FAIXA DE MEDIDA DA FREQÜÊNCIA DE PULSO INCLUINDO AO MENOS DE 30 A 220 BPM, COM EXATIDÃO NA FAIXA DE AMOSTRAGEM MÁXIMA DE 5 BPM##. DISPLAY DIGITAL COM AMOSTRAGEM SIMULTÂNEA DOS VALORES DE SPO2 E FREQÜÊNCIA CARDÍACA, ALÉM DE INDICAÇÃO DA QUALIDADE DO SINAL DE PULSO##MÁXIMO DE TEMPO PARA ESTABILIZAÇÃO DO		
		INFRAVERMELHO DE DEDO, BEM COMO A MENSURAÇÃO DA FREQÜÊNCIA CARDÍACA##CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM PESO MÁXIMO INCLUINDO BATERIA DE 600G##, FAIXA DE MEDIDA DA SATURAÇÃO DE 0 A 100%, COM ACURÁCIA DE +/- 4 DIGITOS##, FAIXA DE MEDIDA DA FREQÜÊNCIA DE PULSO INCLUINDO AO MENOS DE 30 A 220 BPM, COM EXATIDÃO NA FAIXA DE AMOSTRAGEM MÁXIMA DE 5 BPM##. DISPLAY DIGITAL COM AMOSTRAGEM SIMULTÂNEA DOS VALORES DE SPO2 E FREQÜÊNCIA CARDÍACA, ALÉM DE INDICAÇÃO DA QUALIDADE DO SINAL DE PULSO##MÁXIMO DE TEMPO PARA ESTABILIZAÇÃO DO SINAL:10 SEGUNDOS APÓS CONEXÃO		
		INFRAVERMELHO DE DEDO, BEM COMO A MENSURAÇÃO DA FREQÜÊNCIA CARDÍACA##CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM PESO MÁXIMO INCLUINDO BATERIA DE 600G##, FAIXA DE MEDIDA DA SATURAÇÃO DE 0 A 100%, COM ACURÁCIA DE +/- 4 DIGITOS##, FAIXA DE MEDIDA DA FREQÜÊNCIA DE PULSO INCLUINDO AO MENOS DE 30 A 220 BPM, COM EXATIDÃO NA FAIXA DE AMOSTRAGEM MÁXIMA DE 5 BPM##. DISPLAY DIGITAL COM AMOSTRAGEM SIMULTÂNEA DOS VALORES DE SPO2 E FREQÜÊNCIA CARDÍACA, ALÉM DE INDICAÇÃO DA QUALIDADE DO SINAL DE PULSO##MÁXIMO DE TEMPO PARA ESTABILIZAÇÃO DO SINAL:10 SEGUNDOS APÓS CONEXÃO IDEAL DO SENSOR AO		
		INFRAVERMELHO DE DEDO, BEM COMO A MENSURAÇÃO DA FREQÜÊNCIA CARDÍACA##CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM PESO MÁXIMO INCLUINDO BATERIA DE 600G##, FAIXA DE MEDIDA DA SATURAÇÃO DE 0 A 100%, COM ACURÁCIA DE +/- 4 DIGITOS##, FAIXA DE MEDIDA DA FREQÜÊNCIA DE PULSO INCLUINDO AO MENOS DE 30 A 220 BPM, COM EXATIDÃO NA FAIXA DE AMOSTRAGEM MÁXIMA DE 5 BPM##. DISPLAY DIGITAL COM AMOSTRAGEM SIMULTÂNEA DOS VALORES DE SPO2 E FREQÜÊNCIA CARDÍACA, ALÉM DE INDICAÇÃO DA QUALIDADE DO SINAL DE PULSO##MÁXIMO DE TEMPO PARA ESTABILIZAÇÃO DO SINAL:10 SEGUNDOS APÓS CONEXÃO IDEAL DO SENSOR AO PACIENTE##, DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE		
		INFRAVERMELHO DE DEDO, BEM COMO A MENSURAÇÃO DA FREQÜÊNCIA CARDÍACA##CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM PESO MÁXIMO INCLUINDO BATERIA DE 600G##, FAIXA DE MEDIDA DA SATURAÇÃO DE 0 A 100%, COM ACURÁCIA DE +/- 4 DIGITOS##, FAIXA DE MEDIDA DA FREQÜÊNCIA DE PULSO INCLUINDO AO MENOS DE 30 A 220 BPM, COM EXATIDÃO NA FAIXA DE AMOSTRAGEM MÁXIMA DE 5 BPM##. DISPLAY DIGITAL COM AMOSTRAGEM SIMULTÂNEA DOS VALORES DE SPO2 E FREQÜÊNCIA CARDÍACA, ALÉM DE INDICAÇÃO DA QUALIDADE DO SINAL DE PULSO##MÁXIMO DE TEMPO PARA ESTABILIZAÇÃO DO SINAL:10 SEGUNDOS APÓS CONEXÃO IDEAL DO SENSOR AO PACIENTE##, DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ALARME AJUSTÁVEL ÁUDIO VISUAL PARA		
		INFRAVERMELHO DE DEDO, BEM COMO A MENSURAÇÃO DA FREQÜÊNCIA CARDÍACA##CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM PESO MÁXIMO INCLUINDO BATERIA DE 600G##, FAIXA DE MEDIDA DA SATURAÇÃO DE 0 A 100%, COM ACURÁCIA DE +/- 4 DIGITOS##, FAIXA DE MEDIDA DA FREQÜÊNCIA DE PULSO INCLUINDO AO MENOS DE 30 A 220 BPM, COM EXATIDÃO NA FAIXA DE AMOSTRAGEM MÁXIMA DE 5 BPM##. DISPLAY DIGITAL COM AMOSTRAGEM SIMULTÂNEA DOS VALORES DE SPO2 E FREQÜÊNCIA CARDÍACA, ALÉM DE INDICAÇÃO DA QUALIDADE DO SINAL DE PULSO##MÁXIMO DE TEMPO PARA ESTABILIZAÇÃO DO SINAL:10 SEGUNDOS APÓS CONEXÃO IDEAL DO SENSOR AO PACIENTE##, DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE		
		INFRAVERMELHO DE DEDO, BEM COMO A MENSURAÇÃO DA FREQÜÊNCIA CARDÍACA##CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM PESO MÁXIMO INCLUINDO BATERIA DE 600G##, FAIXA DE MEDIDA DA SATURAÇÃO DE 0 A 100%, COM ACURÁCIA DE +/- 4 DIGITOS##, FAIXA DE MEDIDA DA FREQÜÊNCIA DE PULSO INCLUINDO AO MENOS DE 30 A 220 BPM, COM EXATIDÃO NA FAIXA DE AMOSTRAGEM MÁXIMA DE 5 BPM##. DISPLAY DIGITAL COM AMOSTRAGEM SIMULTÂNEA DOS VALORES DE SPO2 E FREQÜÊNCIA CARDÍACA, ALÉM DE INDICAÇÃO DA QUALIDADE DO SINAL DE PULSO##MÁXIMO DE TEMPO PARA ESTABILIZAÇÃO DO SINAL:10 SEGUNDOS APÓS CONEXÃO IDEAL DO SENSOR AO PACIENTE##, DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ALARME AJUSTÁVEL ÁUDIO VISUAL PARA		

Rua Santa Catarina, nº 146 – Centro – Figueirópolis D'Oeste – MT Fone: (65) 3235-1586 – Fax (65) 3235-1595 Email: <u>prefigue@figueiropolisdoeste.mt.gov.br</u> Site: <u>www.figueiropolisdoeste.mt.gov.br</u>



	PREF	ETTURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS	DOFR	LE
		DESCONECTADO E INDICADOR SONORO OU		
		VISUAL DE BAIXA PERFUSÃO##INDICAÇÃO		
		DE BAIXA CARGA DE ENERGIA##, POSS		
37	193092-3	MASCARA DESCARTAVEL - MASCARAS UN 200	UN	200
		DESCARTAVEIS PARA USO EM		
		BACTERIOLOGIA COM FATOR DE PROTECAO N 95 E		
		CERTIFICACAO, NIOSCH. FORMATO ANATOMICO		
		COM BOA VEDACAO, CONTENDO DISPOSITIVO		
		PARA AJUSTE NASAL EM ALUMINIO FIXADA NO		
		CORPO DA MASCARA. EMBALAGEM		
		CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO,		
		PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE E		
		REGISTRO NO MS.		
38	132340-7	SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR UN 1000	UN	1000
		- CONFECCIONADO EM POLIETILENO, 66CM		
		COMP.X 45CM LARG.X 0,01 ESP., BRANCO		
		LEITOSO, SEM TIMBRE, 50 LITROS, O		
		MATERIAL DEVERA ESTAR EM		
		CONFORMIDADE COM NBR 9191		
39	119666-9	SERINGA DESCARTAVEL P/ HEMODINAMICAUN 700	UN	700
		- EM POLICARBONO, TRANSPARENTE,		
		EMBOLO EM PLASTICO ABS, FORMATO		
		PONTA MALE LUER, CAPACIDADE DE 10		
		ML, EMBALAGEM ESTERIL, INDIVIDUAL,		
		ROTULAGEM CONFORME NORMAS LEGAIS		
		PORT. M. SAUDE		
40	102137-0	SERINGA DESCARTAVEL - EM UN 500	UN	500
		PLASTICO, ATOXICO, APIROGENICO INTEGRO		
		TRANSPARENTE, APRESENTANDO RIGIDEZ		
		E RESISTENTE, CORPO COM GRADUACAO		
		MILIMETRADA, EMBOLO EM.BORRACHA		
		ATOXICA NA PONTA, BICO CENTRAL LUER		
		LOCK, OXIDO DE ETILENO, 100 USP DE		
		EPARINA DE LITIO, COM CAPACIDADE DE 3		
		ML, ROLHA DE BORRACHA DE COR PRETA		
		ADAPTAVEL AO BICO DA SERINGA,		
		CONF.NBR-09752, ART.31 L.8078/90 E		
		PORT.N.1/96-M.S		
41	39957-4	SONDA FOLEY - EM SILICONE, UN 5	UN	5
		SILICONIZADA, ESTERIL, COM BALAO DE 5 ML, N.		
		10, COM 2 VIAS, NUMERO DO		
		CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL		
		EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE, O		
		PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM		
		LAUDO ANALITICO ART.31 LEI 8078/90		
<u> </u>		PORT CONJ N1 DE 23/1/96 - M.SAUDE.		
42	17690-7	SONDA FOLEY - EM BORRACHA NATURAL, UN 10	UN	10
		SILICONIZADA, ESTERIL, COM BALAO DE		
		ATE 30 ML, COM 2 VIAS, NUMERO DO		
		CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL		
		CALIBRE 16, O PRODUTO DEVERA SER		
1	i .	ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO QUE	ĺ	
43	156623-7	COMPROVE SUA ESTERILIDADE SONDA NASOGASTRICA - LONGA, UN 10	UN	10

Rua Santa Catarina, n° 146 – Centro – Figueirópolis D'Oeste – MT
Fone: (65) 3235-1586 – Fax (65) 3235-1595
Email: prefigue@figueiropolisdoeste.mt.gov.br
Site: www.figueiropolisdoeste.mt.gov.br



	FILLI	ELLURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS I	D OES) I C
		DESCARTAVEL ESTERILIZADA, N.10, EM		
		PVC, FLEXIVEL, TRANSPARENTE,		
		ATRAUMATICA, COM BATOQUE, TAMANHO		
		MINIMO DE 100CM, EXTREMO DISTAL		
		FECHADO COM ORIFICIO LATERAL ATE 1/3		
		MEDIO, EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU		
		FILME TERMOPLASTICO CONTENDO TODAS		
		AS INFORMACOES NECESSARIAS		
44	156624-5	SONDA NASOGASTRICA - LONGA, UN 10	UN	10
		DESCARTAVEL ESTERILIZADA, N.12, EM		
		PVC, FLEXIVEL, TRANSPARENTE,		
		ATRAUMATICA, COM BATOQUE, TAMANHO		
		MINIMO DE 100CM, EXTREMO DISTAL		
		FECHADO COM ORIFICIO LATERAL ATE 1/3		
		MEDIO, EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU		
		FILME TERMOPLASTICO CONTENDO TODAS		
		AS INFORMACOES NECESSARIAS		
45	156625-3	SONDA NASOGASTRICA - LONGA, UN 10	UN	10
		DESCARTAVEL ESTERILIZADA, N.14, EM		
		PVC, FLEXIVEL, TRANSPARENTE,		
		ATRAUMATICA, COM BATOQUE, TAMANHO		
		MINIMO DE 100CM, EXTREMO DISTAL		
		FECHADO COM ORIFICIO LATERAL ATE 1/3		
		MEDIO, EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU		
		FILME TERMOPLASTICO CONTENDO TODAS		
		AS INFORMACOES NECESSARIAS		
46	156626-1	SONDA NASOGASTRICA - LONGA, UN 10	UN	10
	1000201	DESCARTAVEL ESTERILIZADA, N.16, EM	011	
		PVC, FLEXIVEL, TRANSPARENTE,		
		ATRAUMATICA, COM BATOQUE, TAMANHO		
		MINIMO DE 100CM, EXTREMO DISTAL		
		FECHADO COM ORIFICIO LATERAL ATE 1/3		
		MEDIO, EM PAPEL GRAU CIRURGICO OU		
		FILME TERMOPLASTICO CONTENDO TODAS		
		AS INFORMAÇÕES NECESSARIAS		
47	156661-0	SONDA URETRAL - N. 6, COM 25CM DE UN 5	UN	5
47	130001-0	COMPRIMENTO, EM PVC MALEAVEL,	OIN	3
		TRANSPARENTE, ATRAUMATICA,		
		SILICONIZADO, COM ORIFICIO UNICO		
		DISTAL, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU		
		CIRURGICO OU FILME TERMOPLASTICO		
		CONTENDO AS INFORMAÇÕES		
40	156662.6	NECESSARIAS	TINI	500
48	156663-6	SONDA URETRAL - N.10, COM 25CM DE UN 500	UN	500
		COMPRIMENTO, EM PVC MALEAVEL,		
		TRANSPARENTE, ATRAUMATICA,		
		SILICONIZADO, COM ORIFICIO UNICO		
		DISTAL, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU		
		CIRURGICO OU FILME TERMOPLASTICO CONTENDO		
		AS INFORMACOES		
		NECESSARIAS		
49	156666-0	SONDA URETRAL - N.16, COM 25CM DE UND 5	UN	5
		COMPRIMENTO, EM PVC MALEÁVEL,		
	1	TRANSPARENTE, ATRAUMATICA,		

Rua Santa Catarina, nº 146 – Centro – Figueirópolis D'Oeste – MT Fone: (65) 3235-1586 – Fax (65) 3235-1595



	PREI	ELLURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS	D OES) I C
		SILICONIZADO, COM ORIFÍCIO ÚNICO		
		DISTAL, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU		
		CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO		
		CONTENDO AS INFORMAÇÕES		
		NECESSÁRIAS		
50	156662-8	SONDA URETRAL - N. 8, COM 25CM DE UND 10	UN	10
		COMPRIMENTO, EM PVC MALEÁVEL,		
		TRANSPARENTE, ATRAUMATICA,		
		SILICONIZADO, COM ORIFÍCIO ÚNICO		
		DISTAL, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU		
		CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO		
		CONTENDO AS INFORMAÇÕES		
		NECESSÁRIAS		
51	192951-8	EQUIPO MACRO GOTAS PARA INFUSÃO UND 1000	UN	1000
		ENDOVENOSA - EM PVC, FECHADO, DE		
		GOTEJAMENTO FLEXÍVEL TRANSPARENTE,		
		MACRO GOTAS, ESTÉRIL, APIROGENICO,		
		EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E		
		BDISTER DE FILME PLÁSTICO, INJETOR		
		LATERAL, LIVRE DE LÁTEX, FILTRO		
		PARTÍCULA, COM TAMPA PROTETORA COM		
		MEMBRANA HIDRÓFOBA		
52	186554-4	PAPEL TOALHA - CREPADO INTER FOLHADO UND	UN	5000
32	180554-4	5000	OIV	3000
		FOLHA SIMPLES COM 3 DOBRAS 100%		
		FIBRAS NATURAIS VIRGENS NO TAMANHO		
		MÍNIMO DE 20 X 23 CM FARDO COM 1.000		
		FOLHAS IMPUREZA MÁXIMO DE 15 MM2/M2		
		CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90 COM		
		EXCELENTE ALVURA E MACIEZ NÃO		
		CAUSA IRRITAÇÕES DÉRMICAS ABSORÇÃO		
		MÁXIMA DE 70S NA COR BRANCA		
		APRESENTAR LAUDO DE IRRITABILIDADE E		
		LAUDO MICROBIOLÓGICO DENTRO DA		
50	101062.0	VALIDADE	TINT	70
53	191962-8	BOLSA SIMPLES PARA COLOSTOMIA - UND 50	UN	50
		BOLSA SIMPLES P/COLOSTOMIA COM		
		ADESIVO MICROPOROSO PROTETOR DE		
		PELE, EMBALAGEM COM DADOS DE		
		IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA VALIDADE E		
~ .	14071 0	REGISTRO DE ISENÇÃO NO MS.	****	600
54	14351-0	SERINGA DESCARTÁVEL - EM UND 600	UN	600
		PLÁSTICO ATÓXICO APIROGENICO		
		INTEGRO, TRANSPARENTE,		
		APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTÊNCIA		
		MECÂNICA NA SUA UTILIZAÇÃO, CORPO		
		COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA DE 0,2 EM		
		0,2 ML, EMBOLO BORRACHA ATÓXICA NA		
		PONTA, BICO CENTRAL ROSQUEADO,		
		ESTÉRIL, SILICONIZADA, COM CAPACIDADE		
		DE 5 ML, SEM AGULHA, EMBALADA EM		
		CARTELA		
55	00064337	EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE DIETAS UND	UN	500
		500		
		Rua Santa Catarina, nº 146 - Centro - Figueirópolis D'Oeste	3.6/11	



		ENTERAIS - NUTRIÇÃO ENTERAL, DISPOSITIVO PARA ADMINISTRAÇÃO DE		
		INFUSÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS		
56	00060394		UN	10
		CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 500MG,		
		FORMA FARMACÊUTICA EM PÓ PARA SOLUÇÃO		
		INJETÁVEL, FORMA DE		
		APRESENTAÇÃO FRASCO-AMPOLA, VIA		
		PARENTERAL		
57	5663-4	INIBIDOR NERVO VAGO - ATROPINA 1% UND 1	UN	1
		CALBOS, COM SULFATO DE ATROPINA,		
		SOLUÇÃO 1%, EMBALADO EM CAIXA COM		
		100 AMPOLAS DE 5 ML		

DADOS DA CONTRATADA

NOME: FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME

CNPJ: 03.250.803/0001-92

Endereço: RUA PROFESSOR JOAO FELIX Nº 635

Bairro: LIXEIRA Cidade: CUIABA - MT CEP: 78.008-515

DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA:

Documentos Apresentados:

- 1 Cópias do Estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada na Junta Comercial.
- 2 Certidão de Regularidade do INSS
- 3 Certidão de Regularidade do FGTS
- 4 Certidão de débitos trabalhistas CNDT
- 5 Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal
- 6 Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual;
- 7 Cartão CNPJ;
- 8 Alvará de funcionamento atualizado;
- 9 Cópia dos documentos pessoais do representante da empresa/instituição, com endereço completo, nº de celular e e-mail;

1. Das razões da escolha da contratada

Para a Contratação do objeto desta dispensa, esta Secretaria e a Comissão de Permanente de Licitação verificou o menor preço e a qualidade dos produtos orçados, dessa forma a FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME, inscrita no **CNPJ:** 03.250.803/0001-92, atende a todas as exigências legais e regulatória. São pelas razões acima que se justifica a contratação da FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME para o fornecimento do objeto desta dispensa.

2. Da Fundamentação Legal



PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

Art. 24, Lei 8.666/93, inciso IV e Decreto 9412/18;

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

a) Decreto 9.412/18;

Art. 1º Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes termos:

- I Para obras e serviços de engenharia:
- a) Na modalidade convite até R\$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais);
- b) II Para compras e serviços não incluídos no inciso I
- 3. Do objeto: Aquisição emergencial de medicamentos injetáveis, insumo emergencial para garantir o atendimento e suprir as necessidades da população da Secretaria Municipal da Secretaria de Saúde.

4. Dos preços

Valor total do contrato é de R\$ 71.908,84(Setenta e um mil, novecentos e oito reais e oitenta e quatro centavos)

5. Da dotação orçamentária:

Para a contratação do objeto desta dispensa foi verificada a existência suficiente de recursos orçamentários, como segue:

Ficha: 163

10.301.0004.2055.0000

3.3.90.30.00 - Secretaria Municipal de Saúde – Material de Consumo

6. Da entrega dos produtos

Os produtos serão entregues de acordo com as especificações deste Termo de Referência nas seguintes condições:

- a) No prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento (AF).
- b) No horário das 07h00min às 13h00min, em dias úteis, de 2a a 6a feira, telefones (65) 3235-1586.

7. Do pagamento

7.1.1 O pagamento será efetuado pela Prefeitura do Município de Figueirópolis-MT até o 30° (trigésimo) dia útil, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, após o ateste pelo profissional designado, sendo efetuada a retenção de tributos sobre o pagamento a ser realizado, conforme determina a legislação vigente.



- 7.1.2 O pagamento será creditado em conta corrente, por meio de ordem bancária a favor de qualquer instituição bancária indicada na Nota Fiscal, devendo, para isso, ficar explícito o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
- 7.1.3. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta será devolvida à CONTRATADA, e o pagamento ficará pendente até que ela providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Figueirópolis-MT.
- 7.1.4. Previamente à data do pagamento, o Departamento de Tesouraria verificará as certidões de regularidade fiscal e trabalhista, para verificar a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA.
- 7.1.5 Os tributos e as contribuições fiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à entrega dos bens/materiais são de responsabilidade da CONTRATADA, podendo a CONTRATANTE exigir, a qualquer tempo, a comprovação de sua regularidade.

Figueirópolis D'Oeste - MT, 25 de novembro de 2022.

Secretária Municipal de Saúde
Silvia Fernandes da Cunha Cardoso

Rua Santa Catarina, nº 146 – Centro – Figueirópolis D'Oeste – MT Fone: (65) 3235-1586 – Fax (65) 3235-1595 Email: <u>prefigue@figueiropolisdoeste.mt.gov.br</u> Site: www.figueiropolisdoeste.mt.gov.br



AUTORIZAÇÃO

DO: GABINETE DO PREFEITO

Ao Ilustríssimo Senhor

Anderson Diego de Lima Comissão Permanente de Licitação

Prezado Senhor,

Autorizo a Secretaria de Compras e Comissão Permanente de Licitação — CPL a tomar medidas administrativas para formalizar a abertura de processo para contratação do objeto a seguir: Aquisição emergencial de medicamentos injetáveis, insumo emergencial para garantir o atendimento e suprir as necessidades da população da Secretaria Municipal da Secretaria de Saúde.

Figueirópolis D'Oeste - MT, 28 de novembro de 2022.

EDUARDO FLAUSINO VILELA

Prefeito Municipal



ATA DE SESSÃO PÚBLICA

No dia vinte e oito de novembro de 2022, às 08h00min, na sede da Prefeitura Municipal de Figueirópolis D'Oeste, localizado na Rua Santa Catarina, nº 146. Centro, Município de Figueirópolis D'Oeste-MT, reuniram-se: o Presidente da CPL Srº Anderson Diego Lima, o membro Jose Gomes Filho e o membro Simone Faveri Vilela nomeados pela Portaria nº059/2022 de 22 de fevereiro de 2022, com a finalidade de analisar e julgar os documentos habilitatórios do processo de Dispensa de Licitação 006/2022 que trata – se de: Aquisição emergencial de medicamentos injetáveis, insumo emergencial para garantir o atendimento e suprir as necessidades da população da Secretaria Municipal da Secretaria de Saúde. Foram analisados a justificativa, dotação orçamentária e documentação da empresa FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME LTDA CNPJ: 03.250.803/0001-92, a comissão analisou e constatou que alguns preços estão acima do preço pesquisado, e também que existe processo licitatório em andamento, mas seguindo a justificativa da secretaria informando a necessidade de emergência, o processo de dispensa será encaminhado para parecer jurídico e seguida para possível ratificação do prefeito. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a presente Sessão às 10h00min, para constar, foi lavrada a presente ata, a qual foi lida e achada conforme, vai assinada pela Comissão Permanente de Licitação.

Anderson Diego Lima **Presidente CPL**

Simone Faveri Vilela **Membro**

Jose Gomes Filho **Membro**



Declaramos, pelo presente instrumento, que não houve interposição de recursos na Dispensa de Licitação nº 006/2022.

Por ser a mais pura expressão da pura verdade, firmamos o presente.

Figueirópolis D'Oeste-MT, 28 de novembro de 2022.

Simone Faveri Vilela Membro CPL

Site: www.figueiropolisdoeste.mt.gov.br



COMUNICAÇÃO INTERNA

De: Anderson Diego de Lima

Presidente da CPL

Para: ROSANGELA FERREIRA DE MATOS

Procuradora Jurídica

Senhora Procuradora Jurídica

Encaminho estes autos a Vossa Senhoria para que, após análise, emita parecer jurídico sobre a indicação de contratação direta, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, com base no Art. 24, Lei 8.666/93, inciso IV. Apresentamos abaixo a qualificação da empresa e a relação de documentos apresentados que estão anexos a este documento.

DADOS DA CONTRATADA

NOME: FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME

CNPJ: 03.250.803/0001-92

Endereco: RUA PROFESSOR JOAO FELIX Nº 635

Bairro: LIXEIRA

Cidade: CUIABA - MT

CEP: 78.008-515

Documentos Apresentados:

- 1 Cópias do Estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada na Junta Comercial.
- 2 Certidão de Regularidade do INSS
- 3 Certidão de Regularidade do FGTS
- 4 Certidão de débitos trabalhistas CNDT
- 5 Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal
- 6 Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual;
- 7 Cartão CNPJ;
- 8 Alvará de funcionamento atualizado:
- 9 Cópia dos documentos pessoais do representante da empresa/instituição, com endereço completo, nº de celular e e-mail;

Sem mais, ficamos no aguardo.

Figueirópolis D'Oeste – MT, 28 de novembro de 2022

Anderson Diego de Lima **Presidente da CPL**